ALUMPACK

ENVASES DE PAPEL

Catálogo de papel

Vasos, bowls, bandejas y accesorios



Soluciones para tu negocio

Formatos, materiales y opciones de personalización

ALUMPACK CHINA

ALUMPACK

Índice

Envases de papel · ALUMPACK CHINA

Sección	Página
Centro de fabricación	04
Certificaciones y documentación	07
Barrera acuosa y estructura	11
Ensayos y huella de carbono	14
Desarrollo técnico del fabricante	20
Vasos de pared simple y expendedoras	24
Vasos térmicos y corrugados	28
Vasos con relieve y salseros	30
Tapas para vasos	32
Tapas de papel personalizables	34
Versiones de tapas de papel	35
Bowls para ensaladas y tapas	36
Potes para helado y tapas	37
Bowls para sopa	40
Tapas para bowls	42
Cajas octagonales y bandejas	45
Papas fritas, fideos y vasos con asa	47
Bowls rectangulares y cuadrados	48
Cajas, vasos cónicos y platos	50
Fundas para vasos y sorbetes	52
Ciclo ecológico del papel	53
Contacto ALUMPACK China y Argentina	54

ALUMPACK

Materiales y recubrimientos

Opciones de material y recubrimiento del catálogo



Barrera acuosa



PHA



PE



PLA

Imágenes con datos de identidad del fabricante ocultos por confidencialidad.

ALUMPACK: envases de papel

Información de fabricación y origen de los productos

ALUMPACK presenta una línea de materiales y envases de papel para alimentos. La información de fabricación de esta sección corresponde al centro de producción de origen de los productos.

Según la documentación del fabricante de 2025, sus actividades se iniciaron en 1996 y evolucionaron hacia la investigación, el desarrollo y la producción de nuevos materiales y envases alimentarios.

La cadena industrial descrita integra investigación y desarrollo, diseño, fabricación y comercialización. Los antecedentes, instalaciones y cifras de esta sección pertenecen al fabricante de origen.



Instalaciones del centro de fabricación

ALUMPACK: gestión y capacidad

Información declarada por el centro de fabricación

Gestión y desarrollo

Sistema de gestión de calidad y documentación de ISO 22000, BRC, SEDEX y FSC, entre otras certificaciones.

El fabricante declara haber sido pionero en obtener la licencia de producción de productos con barrera acuosa, un nuevo material de orientación ambiental.

Cadena industrial integrada que comprende investigación y desarrollo, diseño, fabricación y comercialización.

Desarrollo de equipos y personal mediante programas internos de formación por niveles.

Cifras del fabricante

Indicador	Dato
Experiencia en packaging alimentario	29 años
Capacidad anual de producción	Más de 2.000 millones de piezas
Innovación y experiencia en materiales con barrera acuosa	7 años
Red de socios de packaging alimentario	5 continentes

ALUMPACK: capacidad e instalaciones

Cadena industrial integrada del fabricante

20.000 m²

Superficie de las instalaciones

300+

Personal del fabricante



Centro de operaciones de Changsha



Centro de producción con estándares internacionales




Línea industrial



Equipamiento de fabricación



Zona de producción



Almacenamiento y expedición



Área del centro de fabricación



Área del centro de fabricación



Área del centro de fabricación



Área del centro de fabricación

Certificaciones del fabricante

Documentos originales del centro de fabricación

El fabricante presenta certificados y marcas de ensayo relacionados con los materiales y productos del catálogo. Los documentos originales y sus titulares pertenecen al fabricante.



Reconocimientos mostrados por el fabricante



Marcas y organismos de la documentación original

Marcas y organismos mostrados: OK compost HOME / TÜV Austria · DIN CERTCO · Marca de compostabilidad Seedling · Flustix · OK compost INDUSTRIAL / TÜV Austria · FSC · PEFC · ISO 22000 · BRCGS · Sedex · Global Recycled Standard (GRS) · SGS

Imágenes con datos de identidad del fabricante ocultos por confidencialidad.

Certificados del fabricante

Productos comercializados por ALUMPACK

Copias con identidad, dirección y referencias del fabricante reservadas por confidencialidad.



Copia con identidad reservada



Copia con identidad reservada



Copia con identidad reservada

ALUMPACK: documentación

Documentos originales del centro de fabricación

El fabricante presenta documentación relacionada con productos, responsabilidad social, protección ambiental y seguridad alimentaria.

La fuente también muestra una declaración de conformidad EUDR del fabricante.



Documentación del fabricante

Imágenes con datos de identidad del fabricante ocultos por confidencialidad.

Documentación del fabricante

Productos comercializados por ALUMPACK

Copias con identidad, dirección y referencias del fabricante reservadas por confidencialidad.



Copia con identidad reservada



Copia con identidad reservada




Copia con identidad reservada



Copia con identidad reservada



Copia con identidad reservada



Copia con identidad reservada

Papel con barrera acuosa

Características declaradas por el fabricante

Según el fabricante, los productos de papel con barrera acuosa resisten el agua, los aceites y el calor. Mantienen estabilidad en condiciones de temperatura elevada, incluido el calentamiento en microondas.

La documentación declara características de reciclabilidad, repulpabilidad, biodegradabilidad y compostabilidad doméstica, bajo la idea de obtener materiales de la naturaleza y devolverlos a ella.



Vaso de papel con barrera acuosa

Características declaradas: Reciclable · Compostable en el hogar · Apto para microondas · Sin seis tipos habituales de plástico · Declaración EUDR del fabricante

Aplicaciones: Vasos de papel · Bowls de papel · Envases de papel · Tapas de papel

Tecnología y estructura

Envases de papel con barrera a base de agua

Fabricación de referencia del catálogo ALUMPACK. Producto: envases de papel con barrera acuosa.

El fabricante describe una tecnología compuesta de fibras y adhesivo de base acuosa incorporada durante la producción del papel. Su utilización en equipos modernos de fabricación a alta velocidad permite obtener un material MONO de papel apto para contacto alimentario, con barrera frente a líquidos y vapor y capacidad de termosellado.

Esta tecnología evita una laminación adicional de PE o PLA sobre la superficie interior de vasos y bowls de papel. La fuente declara reciclabilidad, biodegradabilidad, compostabilidad y compatibilidad con microondas.

Estructura de tres capas




Estructura de barrera a base de agua

ALUMPACK: normas y documentación

Norma T/CPA 001-2021 · Documentación del fabricante

El fabricante participó en la elaboración de la norma de grupo china T/CPA 001-2021 sobre vasos de papel con recubrimiento acuoso, incluido el papel utilizado para fabricar esos vasos, y recibió un certificado de reconocimiento.

La fuente declara que el fabricante fue el primero del sector en obtener en China la licencia de producción de vasos de papel con barrera acuosa. Describe su tecnología de producción y aplicación como madura y sistemática.


CPA

团 体 标 准

T/CPA 001—2021

水性涂层纸杯（含水性涂层纸杯纸）

Water-based coated paper cup (including water-based coated carton paper)


2021-12-29 发布 2022-01-01 实施

中国造纸协会 发布

Norma T/CPA 001-2021


水性涂层纸杯（含水性涂层纸杯纸）

Documento de la norma de grupo


共 1 页 第 1 页

企业名称		产品名称	食品用纸包装、容器等制品
证书编号	有效期	2029年04月03日	发证日期 2024年06月20日

食品相关产品：食品用纸包装、容器等制品

食品用纸容器（淋膜纸杯、淋膜纸餐具；接触食品层材质：聚乙烯（乙烯均聚物）；

纸杯，接触食品层材质：苯乙烯与丙烯酸丁酯和丙烯酸的共聚物）EPP水性涂料

工序：印刷、模切、成型***

Documentación de licencia de producción


全国工业产品生产许可证

（副 本）

Licencia industrial original


全国工业产品生产许可证

（副 本）

经审查，你单位符合下列产品生产许可条件，特发此证。

产品名称：食品用纸包装、容器等制品（纸杯及其半成品）

证书编号：

有效期至：2029年04月03日

2024 年 06 月 20 日







Certificado original de licencia

Imágenes con datos de identidad del fabricante ocultos por confidencialidad.

Ensayo de biodegradación natural

Observaciones en los días 0, 85, 145 y 245

El fabricante informa de un ensayo de descomposición natural de tres tipos de vasos: PE, PLA y papel con barrera acuosa. Las muestras se enterraron en un pozo situado frente al edificio de investigación. En cada observación se excavaron y volvieron a enterrar.

Día 0	Día 85	Día 145	Día 245
			
Barrera acuosa (EPP)	**Barrera acuosa (EPP)**	**Barrera acuosa (EPP)**	**Barrera acuosa (EPP)**
PE / EPP	PE / EPP	PE / EPP	PE / EPP
			
Barrera acuosa (EPP)	**Barrera acuosa (EPP)**	**Barrera acuosa (EPP)**	**Barrera acuosa (EPP)**
PLA / EPP	PLA / EPP	PLA / EPP	PLA / EPP
30/11/2020	25/02/2021	23/04/2021	03/08/2021

Registro visual del ensayo del fabricante: PE, PLA y barrera acuosa (EPP).

La conclusión indicada en la fuente ordena el grado de degradación de mayor a menor: papel con barrera acuosa > PLA > PE. Los resultados corresponden al procedimiento y las condiciones descritos por el fabricante.

Evolución del ensayo

Condiciones y resultados descritos por el fabricante

Día	Barrera acuosa (EPP)	PLA	PE
0	Estado inicial	Estado inicial	Estado inicial
85	Degradación en fragmentos grandes	Conserva la forma original	Conserva la forma original
145	Degradación en fragmentos pequeños	Permanece en fragmentos grandes; parte de las fibras degradadas	Permanece en fragmentos grandes; parte de las fibras degradadas
245	Degradación completa del vaso	Fibras degradadas y película de PLA rota	Película de PE prácticamente intacta



Ejemplos de vasos con barrera acuosa


Huella de carbono del producto

Estudio suministrado por el fabricante · ISO 14067

La fuente presenta los vasos de papel con barrera acuosa como fácilmente reciclables y señala que los vasos recubiertos con PE requieren retirar la laminación para el reciclaje.

El estudio suministrado por el fabricante, basado en ISO 14067, compara la huella de carbono del ciclo de vida completo -desde la obtención de materias primas hasta el fin de vida- de vasos con barrera acuosa (EPP) y vasos recubiertos con polietileno (PE).

Según la documentación del estudio, los vasos EPP muestran una ventaja de reducción de carbono en toda la cadena de valor respecto de los vasos con PE. La fuente relaciona este resultado con el diseño para la recuperación y el consumo de orientación ambiental.



El gráfico original indica una reducción de 5,30 kg de CO2e. La hoja de resultados utiliza otra cifra para EPP; se conservan ambos valores.

Ciclo de vida del vaso

Figura 1-1 · Barrera a base de agua (EPP)

Materias primas

Pulpa química de coníferas y frondosas; pulpa quimiomecánica y mecánica blanqueada; almidón de tapioca; almidón para recubrimiento y encolado; talco; sulfato de aluminio, entre otros.

Fabricación de pulpa y papel

Recubrimiento acrílico de base acuosa adquirido externamente

Energía y auxiliares
Electricidad
Vapor
Gas natural
Diésel

Papel para vasos con recubrimiento

Impresión del diseño

Troquelado de la pared y el fondo del vaso

Adhesión y conformado del vaso

Emisiones ambientales

Etapa de producción

Uso

Gestión de residuos

Reciclaje y reutilización

Materia prima para productos de papel no destinados a alimentos


Límite del estudio del vaso con recubrimiento acrílico

Ciclo de vida del vaso

Figura 1-2 · Recubrimiento de polietileno (PE)

Materias primas

Pulpa química de coníferas y frondosas; pulpa quimiomecánica y mecánica blanqueada; almidón de tapioca; almidón para recubrimiento y encolado; talco; sulfato de aluminio, entre otros.



Resultados y equivalencias

Datos y equivalencias del estudio original

El párrafo original calcula 24,77 kg CO2e para producir 1.000 vasos de 8 oz recubiertos con una capa de PE, y 21,92 kg CO2e para la misma cantidad de vasos EPP con barrera acuosa.

El mismo documento declara una reducción de 5,30 kg CO2e por cada 1.000 vasos con barrera acuosa, equivalente al 21,40%. La equivalencia gráfica relaciona 36.226 vasos EPP con la absorción de carbono de un árbol maduro de 20 años.

Los datos se atribuyen a Shanghai Ecarbon Tech Co., Ltd., en su informe de distribución de huella de carbono de vasos de papel de un solo uso a lo largo de toda la cadena de valor.

Equivalencias del gráfico

Cantidad de vasos	Reducción indicada	Equivalencia
36.226	192 kg CO2	1 árbol de 20 años
100.000 millones	530.000.000 kg CO2	2.760.000 árboles de 20 años

Nota sobre la fuente: el gráfico indica 19,47 kg CO2e para EPP y el párrafo indica 21,92 kg CO2e. La reducción declarada de 5,30 kg CO2e no coincide con 24,77 - 21,92. Se conservan las cifras originales y sus procedencias.

Desarrollo técnico del fabricante

Hitos del centro de fabricación

1. Investigación del mercado y detección de necesidades

En 2019 el fabricante identificó materiales de orientación ambiental y participó en seminarios sobre nuevos materiales, con actividades de investigación y desarrollo.



Seminario técnico del fabricante

2. Participación en una norma de grupo

En 2021 participó en la elaboración de T/CPA 001-2021 sobre vasos de papel con recubrimiento acuoso, incluido el papel utilizado en esos vasos, y recibió un certificado de reconocimiento.


荣誉证书
CERTIFICATE OF HONOR
贵单位为T/CPA 001—2021《水性涂层纸杯（含水性涂层纸杯纸）》团体标准的起草单位。
特此发证，以兹证明。
中国造纸协会
2021年12月30日

Reconocimiento por participación en la norma

Imágenes con datos de identidad del fabricante ocultos por confidencialidad.

Desarrollo técnico del fabricante

Hitos del centro de fabricación · Continuación

3. Implementación del proyecto

En octubre de 2023 se celebró el lanzamiento mundial de la tecnología de aplicación del vaso de papel con barrera acuosa y su cadena industrial. Se firmó un memorando estratégico de cooperación de cuatro partes.



Implementación del proyecto

4. Madurez tecnológica

En diciembre de 2023 la tecnología de papel base para vasos con barrera acuosa alcanzó la madurez indicada por el fabricante y se introdujo en el mercado.



Aplicación industrial de la tecnología

Imágenes con datos de identidad del fabricante ocultos por confidencialidad.

Hitos de innovación y escalado

Hitos del centro de fabricación

5. Elaboración de una norma nacional

En 2024 el fabricante participó en la elaboración de la norma nacional GB/T 44834-2024 para papel y cartón con recubrimiento acuoso destinado a envases de alimentos.



Norma nacional GB/T 44834-2024

6. Licencia de producción

En junio de 2024 el fabricante declara haber sido el primero del sector en obtener la licencia de producción de productos con barrera acuosa.



Licencia de producción del fabricante

La fuente inglesa indica 2024 para la norma GB/T 44834-2024; la línea china muestra 2014. Se conserva el año 2024 y se señala la diferencia del original.

Hitos de innovación y escalado

Hitos del centro de fabricación · Continuación

7. Avance tecnológico

En octubre de 2024 se ensayó en BASF Alemania el material MONO para papel con barrera acuosa sin recubrimiento exterior. La fuente informa del inicio satisfactorio de la línea de producción.



Ensayo tecnológico en BASF Alemania

8. Producción a gran escala

En febrero de 2025 se presentó mundialmente la tecnología de adhesivo de barrera acuosa aplicada al material MONO en máquinas papeleras para producción a gran escala.



Presentación de producción a gran escala

Imágenes con datos de identidad del fabricante ocultos por confidencialidad.

Vasos de pared simple

Material: Papel blanco, kraft y de fibra de bambú



Vasos de papel de pared simple



Papel blanco



Papel kraft



Papel de fibra de bambú

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
2.5oz	54	38	53
3oz-A	57	40	57
3oz-B	55	39	56
3oz-C	59	43	55
4oz-A	61	45	65
4oz-C	62	44	60
5oz	67	50	57
6oz-A	70	51	72
6oz-B	80	53	79
7oz-A	72	51	77
7oz-B	73	53	80

Medidas en mm, salvo indicación expresa.

Vasos de pared simple

Material: Papel blanco, kraft y de fibra de bambú · Continuación



Vasos de papel de pared simple



Papel blanco



Papel kraft



Papel de fibra de bambú

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
7oz-C	73	50	81
7.5oz	70	45	92
8oz-A	80	56	93
8oz-B	80.5	56	93
8oz-C	90	56	85
9oz-A	75	53	88
9oz-B	76	53	95
10oz-A	90	60	95
10oz-B	80	53	112
10oz-D	80	53	106

Medidas en mm, salvo indicación expresa.

Vasos de pared simple

Material: Papel blanco, kraft y de fibra de bambú · Continuación



Vasos de papel de pared simple



Papel blanco | Papel kraft | Papel de fibra de bambú

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
12oz-A	90	58	110
12oz-B	80	56	112
16oz-A	90	59	130
16oz-B	90	59	125
16oz-C	90	59	135
20oz-A	90	60	152
20oz-B	90	58	159
22oz	90	57	170
24oz	90	58	177
32oz	105	71	180

Medidas en mm, salvo indicación expresa.

Vasos de papel

Medidas en mm, salvo indicación expresa.



Material: Papel blanco, kraft y de fibra de bambú · 7.5oz-C: fondo elevado.

Vasos para máquinas expendedoras

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
6oz-C	70	46	74
7.5oz-C	70	45	92
9oz-Vending	72	48	102
12oz-C	80	51	117

Vasos térmicos de papel

Medidas en mm, salvo indicación expresa.





Material: Papel blanco, kraft y de fibra de bambú


Vasos de doble pared

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
4oz-A	61	45	65
7oz-A	72	51	77
8oz-A	80	56	93
8oz-C	90	56	85
10oz-A	90	60	95
12oz-A	90	58	110
16oz-A	90	59	130
20oz-B	90	58	159

Vasos térmicos de papel

Medidas en mm, salvo indicación expresa. · Continuación





Material: Corrugado vertical, en S y horizontal

Vasos de pared corrugada

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
4oz-A	61	45	65
7oz-A	72	51	77
8oz-A	80	56	93
8oz-C	90	56	85
10oz-A	90	60	95
12oz-A	90	58	110
16oz-A	90	59	130
20oz-B	90	58	159

ALUMPACK

Vasos con relieve y salseros de papel

Medidas en mm, salvo indicación expresa.



Material: Papel

Vasos de papel con relieve

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
4oz-A	61	45	65
8oz-A	80	56	92
8oz-C	90	56	85
10oz-A	90	60	95
12oz-A	90	58	110
16oz-A	90	59	130
20oz-B	90	58	159

Vasos con relieve y salseros de papel

Medidas en mm, salvo indicación expresa. · Continuación





Material: Papel

Salseros y bowls de papel

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
0.75oz	62	50	30
1oz	62	50	40
2oz	62	47.5	48
3oz	62	44	60
4oz	62	45	65
180ml	101	83	35
250ml	101	80	48
500ml	101	72	105

Tapas para vasos

Medidas en mm, salvo indicación expresa.



Material: CPLA

Tapas de CPLA

Diámetro	Embalaje (un.)
58 mm	1000
62 mm	2000
73 mm	1000
80 mm	1000
90 mm	1000



Material: PS

Tapas de PS

Diámetro	Embalaje (un.)
62 mm	1000
73 mm	1000
80 mm	1000
90 mm	1000

Tapas para vasos

Medidas en mm, salvo indicación expresa. · Continuación



Tapas de PP

Diámetro	Embalaje (un.)
80 mm	1000
90 mm	1000

Material: PP



Tapas transparentes

Tipo	Material	Diámetro	Embalaje (un.)
Plana	PP/PET	62 mm	1000
Plana	PET	80 mm	1000
Domo	PET	80 mm	1000
Plana	PET	90 mm	1000
Domo	PET	90 mm	1000

Tapas de papel personalizables

80 y 90 mm · Barrera a base de agua



Tapa de papel personalizable



Tapa de papel blanca

100% reciclables, biodegradables y aptas para compostaje doméstico, según las características declaradas para estas tapas de papel.

Personalización del logo y de la impresión. Medidas disponibles: 80 y 90 mm, con ajustes para lograr un encaje adecuado.

Diseño de una sola pieza con ajuste firme, sin filtraciones y cómodo para llevar.

Fabricadas con papel de barrera acuosa de grado alimentario, resistente al calor y personalizable mediante impresión.

El diseño de la abertura puede adaptarse a diferentes tipos de vasos.

Aptas para microondas · Compostaje doméstico · Reciclables · Reducción de residuos

Aberturas: Orificio pequeño · Abertura para beber · Corte en cruz · Abertura abatible · Orificios personalizables

ALUMPACK

Versiones de tapas de papel

Medidas en mm, salvo indicación expresa.

Múltiples versiones y medidas para las necesidades del uso diario. Opciones con diseño apilable y versiones 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Verde Seguro Ecológico Innovador



Versión 4.0



Versión 3.0



Versión 2.0



Versión 1.0

Material: Papel

Tapas de papel

Versión	Producto	Diámetro	Embalaje (un.)
1.0	Tapa de papel	55 mm	1000
1.0	Tapa de papel	57 mm	1000
1.0	Tapa de papel	62 mm	1000
1.0	Tapa de papel	73 mm	1000
1.0	Tapa de papel	82 mm	1000
1.0	Tapa de papel	85 mm	1000
1.0 / 2.0	Tapa de papel	80 mm	1000
1.0 / 2.0	Tapa de papel	90 mm	1000
2.0 / 3.0 / 4.0	Tapa de papel apilable	80 mm	1000
2.0 / 3.0 / 4.0	Tapa de papel apilable	90 mm	1000
2.0	Tapa de papel apilable	115 mm	1000

Imágenes con datos de identidad del fabricante ocultos por confidencialidad.

Bowls de papel para ensaladas

Medidas en mm, salvo indicación expresa.



Material: Papel

Bowls para ensaladas

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
500ml	150	128	46
600ml	165	150	48
750ml	150	128	62
1000ml	150	130	73
1100ml	185	165	50
1300ml	185	161	64
24oz	140	120	58
32oz-A	165	142	62



Tapas para bowls de ensalada

Referencias compatibles	Medida de tapa	Material
24/32oz/600ml	140/165 mm	PET / BOPS / papel
500/750/1000ml	150 mm	PET / CPLA / PLA / PP / papel
1100/1300ml	185 mm	PET / CPLA / PLA / PP / papel

ALUMPACK

Potes para helado

Material: Papel



Potes de papel para helado

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
4oz	75	60	48
5oz	92	75	50
6oz-A	95	79	49
6oz-B	90	77	42
8oz-C	96	80	60
8oz-D	90	72	62
10oz	112	95	50

Medidas en mm, salvo indicación expresa.

Potes para helado

Material: Papel · Continuación



Potes de papel para helado

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
12oz-A	116	98	61
12oz-C	101	80	79
14oz	112	90	68
16oz-C	112	84	87
16oz-D	97	73	102
20oz	115	85	95

Medidas en mm, salvo indicación expresa.

Potes de papel para helado

Medidas en mm, salvo indicación expresa.



Tapas para potes de helado

Referencias compatibles	Medidas de tapa	Material
4oz/5oz/6oz-B/8oz-C/8oz-D/10oz	75/90/92/96/112 mm	PET
12oz-A/12oz-C/14oz/16oz-C/20oz	101/112/115/116 mm	PET
4oz/6oz-B/8oz-D/16oz-D	75/90/97	Papel
4oz/6oz-B/8oz-D/10oz/12oz-C/14oz/16oz-C/20oz	75/90/101/112/115 mm	PP

ALUMPACK

Bowls para sopa

Material: Papel



Bowls de papel para sopa con tapas

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
8oz-B	115	97	50
12oz-B	115	92	63
16oz-A	115	98	75
16oz-B	115	92	81
16oz-E	115	98	76
20oz	115	85	95
26oz-A	115	90	115

Medidas en mm, salvo indicación expresa.

Bowls para sopa

Material: Papel · Continuación



Bowls de papel para sopa con tapas

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
32oz-B	115	89	137
8oz-A	116	97	50
12oz-A	116	98	61
26oz-B	116	93	110
8oz-D	90	72	62
12oz-D	90	72	87
16oz-D	97	73	102

Medidas en mm, salvo indicación expresa.

Tapas para bowls

Medidas en mm, salvo indicación expresa.



Tapas de CPLA

Producto	Material	Embalaje (un.)
Tapa de 90 mm	CPLA	1000
Tapa de 115 mm	CPLA	500
Tapa de 150 mm	CPLA	300
Tapa de 185 mm	CPLA	300



Tapas de PLA

Producto	Material	Embalaje (un.)
Tapa de 150 mm	PLA	300
Tapa de 185 mm	PLA	300

Tapas para bowls

Medidas en mm, salvo indicación expresa. · Continuación

Tapas de PP y PET

Producto	Material	Embalaje (un.)
Tapa de 75 mm	PP	1000
Tapa de 90 mm	PP	1000
Tapa de 97 mm	PP	1000
Tapa de 101 mm	PP	1000
Tapa de 112 mm	PP	1000
Tapa de 115 mm	PP/PET	500
Tapa de 150 mm	PET	300
Tapa de 185 mm	PET	300

Tapas para bowls

Medidas en mm, salvo indicación expresa. · Continuación



Material: Papel

Tapas de papel

Producto	Embalaje (un.)
Tapa de 90 mm	500
Tapa de 97 mm	500
Tapa de 115 mm	500
Tapa de 150 mm	300
Tapa de 165 mm	300
Tapa de 185 mm	300

ALUMPACK

Cajas octagonales y bandejas de papel

Medidas en mm, salvo indicación expresa.





Material: Papel

Cajas octagonales

Capacidad	Boca	Base	Altura
300ml	124 × 124	90 × 90	35
400ml	141 × 141	103 × 103	35
500ml	141 × 141	99 × 99	42
650ml	152 × 152	110 × 110	45
750ml	152 × 152	106 × 106	54
1000ml	178 × 178	133 × 133	50
1200ml	178 × 178	127 × 127	60



Tapas para cajas octagonales

Medida de tapa	Material
124 × 124 mm	RPET / PET / PP
141 × 141 mm	RPET / PET / PP
152 × 152 mm	RPET / PET / PP
178 × 178 mm	RPET / PET / PP

ALUMPACK

Cajas octagonales y bandejas de papel

Medidas en mm, salvo indicación expresa. · Continuación



Material: Papel

Bandejas de papel

Referencia	Boca	Base	Altura
4oz	113 × 90	73 × 43	27
6oz	132 × 103	85 × 52	32
10oz	163 × 130	100 × 61	40
13oz	170 × 133	105 × 70	40
23oz	217 × 173	138 × 88	50
32oz	245 × 190	168 × 95	58

Envases para papas fritas, fideos y vasos con asa

Medidas en mm, salvo indicación expresa.



Material: Papel

Envases para papas fritas

Referencia	Altura máxima	Altura mínima	Diám. de base
8oz	102	57	56
12oz	120	72	58
16oz	140	94	58



Material: Papel

Cajas de papel para fideos

Capacidad	Boca	Base	Altura
500ml	78 × 78	78	94
750ml	95 × 95	95	95
1000ml	95 × 95	95	115



Material: Papel

Vasos de papel con asa mariposa

Referencia	Diám. superior	Diám. inferior	Altura
4oz	61	45	65
7oz	72	51	77
8oz	80	56	92

Bowls rectangulares y cuadrados de papel

Medidas en mm, salvo indicación expresa.



Material: Papel

Bowls rectangulares

Capacidad	Boca	Base	Altura
500ml	170 × 120	153 × 100	41
650ml	170 × 120	150 × 98	50
750ml	170 × 120	150 × 97	57
1000ml	170 × 120	146 × 94	76



Tapas para bowls rectangulares

Medida de tapa	Material
170 × 120 mm	Papel
170 × 120 mm	PP/PET
170 × 120 mm	CPLA

Bowls rectangulares y cuadrados de papel

Medidas en mm, salvo indicación expresa. · Continuación



Material: Papel

Bowls cuadrados

Capacidad	Boca	Base	Altura
500ml	130 × 130	112 × 112	47
650ml	130 × 130	110 × 110	60
980ml	175 × 175	153 × 153	50
1320ml	175 × 175	149 × 149	65



Tapas para bowls cuadrados

Medida de tapa	Material
130 × 130 mm	PP/PET
175 × 175 mm	PP/PET

Cajas para alimentos, vasos cónicos y platos

Medidas en mm, salvo indicación expresa.



Material: Papel

Cajas de papel para alimentos

Capacidad	Boca	Base	Altura
800ml	130 × 105	112 × 90	65
1080ml	165 × 135	153 × 120	50
1350ml	168 × 135	153 × 120	65
1480ml	215 × 153	195 × 140	50
2000ml	215 × 158	197 × 140	65



Material: Papel

Vasos cónicos de papel

Referencia	Diám. superior	Altura
4oz	67	93
4.5oz	73	102

Cajas para alimentos, vasos cónicos y platos

Medidas en mm, salvo indicación expresa. · Continuación



Material: Papel

Platos de papel

Diámetro	Embalaje (un.)
150 mm	2000
174 mm	2000
180 mm	2000
200 mm	2000
220 mm	2000
260 mm	2000

Fundas para vasos y sorbetes de papel

Medidas en mm, salvo indicación expresa.



Material: Papel

Fundas de papel para vasos

Diámetro	Embalaje (un.)
80 mm	1000
90 mm	1000



Sorbetes de papel

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Material
6	130-260	Papel con barrera acuosa
7(8)	130-260	Papel con barrera acuosa
9(10)	130-260	Papel con barrera acuosa
12	130-260	Papel con barrera acuosa

ALUMPACK

Ciclo ecológico del papel

Esquema productivo descrito por el fabricante


El esquema conecta la materia prima, la producción y la biodegradación con la renovación natural mediante fotosíntesis. Ahorro de energía, reducción de carbono y cuidado del ambiente como objetivos del ciclo productivo.

01 Materia prima



→

02 Procesamiento y compresión



↓

03 Conformación del papel base




←

04 Impresión



↓

05 Troquelado



→

06 Moldeado y embalaje



↓

07 Biodegradación



←

08 Fotosíntesis



↑

Natural · Seguro · Ecológico · Respetuoso con el ambiente

ALUMPACK

Hablemos de tu próximo pedido

Cotizaciones y atención comercial en español.

WHATSAPP CHINA

+86 133 9503 2087

Escaneá el código y escribinos.

ATENCIÓN DIRECTA ARGENTINA

+54 9 11 5026-4190

Escaneá el código y escribinos.

CORREO ELECTRÓNICO

Sales@Alumpackchina.com

SITIO WEB

www.alumpackchina.com

OFICINA EN CHINA

N.º 300, calle Tongyuan · Distrito de Fengze
Quanzhou, provincia de Fujian · China

PARA SOLICITAR UNA COTIZACIÓN

Indicá modelo, cantidad y destino de entrega.